

排泥设备

技术参数

型号	参数	池径D(m)	池深H(m)	周边线速度 (m/min)	功率 (kw)
SZG-20		20	2.5~3.5	2~3	0.37x2
SZG-25		25	2.5~3.5	2~3	0.37x2
SZG-30		30	2.5~3.5	2~3	0.37x2

排泥设备

技术参数

结构示意图



- 1、驱动装置
- 2、出水堰
- 3、浮渣斗
- 4、工作桥
- 5、撇渣板
- 6、排渣管
- 7、中心支座
- 8、刮板桁架
- 9、刮泥板

尺寸表

型号	SZG-20	SZG-25	SZG-30	SZG-35	SZG-40	SZG-45	SZG-50	SZG-55	DZG-60
D	20	25	30	35	40	45	50	55	60
D1	1.60	2.10	2.20	2.40	2.60	2.60	2.80	3.00	3.20
D2	1.45	1.50	1.60	1.70	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60
D3	0.50	0.60	0.70	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00	1.10
D4	1.30	1.35	1.45	1.55	1.65	1.85	2.05	2.25	2.35
D5	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20



